

表1 散剤と服用補助食品の飲み合わせ（味）一覧表

薬効分類	商品名	におい	味	水	茶	オレンジジュース	リンゴジュース	スポーツ飲料	ヤクルト	牛乳	アイスクリーム	練乳	ヨーグルト	プリン	ココア	コーヒーストック	チョコクリーム	ピーナッツクリーム	ハチミツ	ガムシロップ	嚥下補助ゼリー（イチゴ味）	砂糖	みそ汁	ポタージュ					
																									アモキシシリン細粒「タツミ」	サワシリン細粒	パセトシン細粒	ユナシン細粒	ワイドシリン細粒
抗生物質	アモキシシリン細粒「タツミ」	オレンジ、独特	甘い	●	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	▲					
	サワシリン細粒	独特の強いにおい	甘い、オレンジ	▲	×	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	▲	×	▲				
	パセトシン細粒	オレンジ	オレンジ	▲	▲	●	●	●	●	▲	●	●	▲	●	▲	●	●	●	▲	▲	×	●	●	×					
	ユナシン細粒	コーラのようなにおい	甘い	×	▲	×	×	×	▲	×	▲	●	▲	●	●	×	●	▲	●	●	▲	●	●	▲					
	ワイドシリン細粒	独特の強いにおい	甘い	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	×	▲				
	オラスポアドライシロップ	オレンジ	オレンジ	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	▲	×	●	●	●	▲	●	●	●	×				
	ケフラル細粒	甘い	レモン	×	×	×	×	×	●	▲	×	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	×	●	×	×				
	セフゾン細粒	イチゴ	甘い、イチゴ味	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲				
	トミロン細粒	イチゴ	甘い ⇒ 苦い	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	▲	●	▲	●	●	●	▲	●	●	▲	▲	×	×				
	バナンドライシロップ	オレンジ	甘い	▲	▲	×	×	×	×	×	×	▲	▲	×	×	▲	▲	×	●	▲	▲	×	×	×					
	フロモックス細粒	イチゴ	甘い ⇒ 苦い	▲	▲	×	×	×	×	▲	●	●	▲	×	●	×	●	▲	●	●	▲	▲	▲	▲	▲				
	メリアクト細粒	独特	甘い・苦い、オレンジ	×	×	▲	×	×	×	×	▲	×	▲	▲	×	●	×	▲	×	●	▲	▲	×	▲	×				
	エシノールドライシロップ	なし	甘い ⇒ 苦い	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	▲				
	エリスロシンドライシロップW	甘い	甘い	▲	×	×	×	×	×	×	▲	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	▲	▲	▲				
	クラリシッド・ドライシロップ	イチゴ	苦い	▲	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	▲	▲	▲	×	×	×	▲	×	▲				
	クラリスドライシロップ	ラムネ、芳香	甘い ⇒ 苦い	▲	▲	×	×	×	×	×	●	▲	●	×	●	●	▲	●	▲	●	●	×	▲	×	▲				
	ジスロマック細粒	コーラ？オレンジ？	苦い	×	×	×	×	×	×	×	×	▲	×	×	×	●	▲	×	×	▲	▲	×	×	×	●				
	ジョサマイドライシロップ	甘い香り	甘い	●	▲	×	×	×	×	×	●	●	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●	▲	●	×	▲				
	リカマイシンドライシロップ200	オレンジ、独特	弱い甘み、オレンジ	●	▲	×	×	×	×	×	▲	▲	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	▲	●	×	▲				
	その他	ファロムドライシロップ	オレンジ	甘い	●	×	●	×	▲	●	×	▲	●	●	▲	▲	●	●	●	▲	▲	▲	▲	×	×				
ホスホミンドライシロップ400	ミルク	甘い、ミルク味？	▲	▲	▲	×	▲	▲	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	×	▲					
ホスミシンドライシロップ400	ヨーグルト	甘い	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●	●	●	●	▲	▲	●	▲	●	▲	×	▲					
ミノマイシン顆粒	なし	甘い、苦い	×	×	×	▲	▲	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	▲	NG	●	●	▲	●	▲	▲	×	×					
アレルギー治療薬	アタラックスPドライシロップ	甘い、芳香	パイン味、甘い	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲				
アレキサールドライシロップ	なし	甘い、少し苦い	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲				
インター内服用	なし	甘い	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
オノンドライシロップ	なし	弱い甘み	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
ザジテンドライシロップ	甘い	苦い	×	×	×	×	▲	×	×	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	▲	●	×	×					
ゼスラン細粒	フルーティー	甘い	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	▲	●	●	●	●	×	●	▲	▲					
セルテクトドライシロップ	なし	弱い甘み	▲	▲	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	▲	●	●	●	●	×	▲	●	●					

表1 散剤と服用補助食品の飲み合わせ（味）一覧表

薬効分類	商品名	におい	味	水	茶	オレンジジュース	リンゴジュース	スポーツ飲料	ヤクルト	牛乳	アイスクリーム	練乳	ヨーグルト	プリン	ココア	コーヒーストック	チョコレート	ピーナッツクリーム	ハチミツ	ガムシロップ	嚥下補助ゼリー（イチゴ味）	砂糖	みそ汁	ポタージュ	
アレルギー治療薬	テルギンGドライシロップ	なし	甘みと苦み	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	
	ニボラジン細粒	フルーツ	甘い	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	▲	▲	▲	
	プロコン散	なし	少し苦い	●	●	▲	×	×	▲	●	●	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	
	ペミラストンドライシロップ	なし	甘い、少し苦い	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲
	ペリアクチン散1%	なし	苦い	×	×	×	×	×	●	▲	▲	●	×	●	●	▲	●	●	●	×	×	▲	●	●	
	ポララミンドライシロップ	なし	弱い甘み	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
呼吸器系	アストミン散	なし	苦い（刺激的）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	▲	×	▲	×	×	×	×	▲	
	アスベリンドライシロップ	オレンジ	オレンジ	▲	▲	▲	▲	▲	●	×	▲	●	▲	●	×	●	●	●	×	▲	▲	●	▲	×	
	アスベリン散	なし	少し甘い	●	●	▲	×	▲	▲	●	●	●	▲	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	
	エステルチンドライシロップ	なし	甘い	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	テオドールドライシロップ	桃？ヨーグルト？	弱い甘み	●	×	▲	▲	▲	●	▲	●	●	●	●	●	×	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	×	
	テルバンスドライシロップ	ピーチ	ヨーグルトピーチ	▲	▲	▲	▲	×	●	▲	●	●	●	×	▲	●	●	▲	▲	×	●	●	×	×	
	ブルスマリンAドライシロップ1.5%	甘い、芳香	甘みと苦み	▲	▲	×	×	×	×	●	▲	●	×	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	×	▲	▲
	ムコサールドライシロップ	なし	甘い	●	▲	×	×	×	▲	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	▲	▲	▲
	ムコダインドライシロップ	ピーチ	甘酸っぱい	●	×	●	●	●	▲	●	●	●	●	×	×	▲	●	▲	▲	●	●	●	×	×	
	ムコダイン細粒	なし	すっぱい	×	▲	●	●	●	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	×	▲	▲	●	●	●	▲	▲	×	×
メブチン顆粒	なし	甘い	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	▲	▲	▲	●	▲	●	
消化器系	アドソルビン	独特	砂の味？	×	×	×	×	×	▲	×	●	▲	●	▲	×	×	●	●	●	▲	×	×	×	▲	
	アンチビオフィルス細粒	なし	なし	▲	▲	●	▲	●	●	▲	▲	●	▲	●	▲	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	
	エンテノロンR	甘い	乳ボーロっぽい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	酸化マグネシウム	なし	なし、砂の味？	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲
	セルベックス細粒	なし	生臭い味、甘い	×	▲	▲	×	▲	▲	×	▲	▲	▲	▲	×	●	●	●	●	●	●	×	▲	▲	▲
	タンニン酸アルブミン	なし	なし	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	▲	×	×	▲	▲	●	▲	×	×	×	▲	
	ナウゼリンドライシロップ	なし	弱い甘み	▲	▲	×	×	×	×	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	●	●	●
	ミルラクト細粒	なし	甘い	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ラクспан	なし	粉っぽい	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●
	ラックビー微粒	なし	粉っぽい	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ロペミン細粒	なし	少し苦い	▲	▲	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●
ロペミン小児用	ラムネ、芳香	甘い、苦い	▲	×	×	×	×	▲	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	▲	×	×	×	▲		

表1 散剤と服用補助食品の飲み合わせ（味）一覧表

薬効分類	商品名	におい	味	水	茶	オレンジジュース	リンゴジュース	スポーツ飲料	ヤクルト	牛乳	アイスクリーム	練乳	ヨーグルト	プリン	ココア	コーヒーストック	チョコクリーム	ピーナッツクリーム	ハチミツ	ガムシロップ	嚥下補助ゼリー（イチゴ味）	砂糖	みそ汁	ポタージュ	
漢方製剤	コタロー・ヨクイニンエキス散	なし	餅の表面の味みたい	▲	▲	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	×	●	●	●	▲	×	▲	●	●	
	ツムラ01 葛根湯	少し甘い、独特	甘みと辛み	×	×	×	×	×	×	×	×	×	▲	▲	×	×	●	▲	▲	×	×	×	×	×	
	ツムラ17 五苓散	独特	苦み、甘み、辛み	×	×	×	×	×	×	×	▲	▲	×	▲	▲	×	▲	▲	▲	▲	×	×	×	×	
	ツムラ22 消風散	独特、草っぽい	強く苦い	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	▲	▲	▲	▲	×	×	×	×	
	ツムラ54 抑肝散	独特、草っぽい	独特の苦味	×	×	×	×	×	×	▲	●	▲	●	▲	▲	×	●	●	●	▲	×	▲	▲	▲	
	ツムラ59 治頭蒼一方	独特、草っぽい	独特の苦味	×	×	×	×	×	×	×	×	▲	×	▲	▲	×	●	●	●	▲	×	×	▲	×	
	ツムラ68 芍薬甘草湯	独特	甘みと辛味	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	ツムラ99 小建中湯	独特、芳香	独特の甘み、辛味	▲	●	×	▲	▲	▲	▲	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	▲	▲	●	▲
その他	*テルギンG 他	イチゴ	甘み・酸味⇒苦み	×	×	×	▲	×	▲	▲	●	●	●	×	●	×	●	●	▲	●	×	▲	×	×	
	*メブチン 他	きなこ？土臭い？	甘みと酸味	▲	▲	▲	×	●	▲	×	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●	▲	×	×	
	*ラクスパン 他	なし	弱い甘み	●	●	▲	×	×	×	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	
	PL顆粒（幼児用）	なし	甘い	×	▲	▲	×	▲	×	▲	▲	●	×	●	●	●	●	●	●	▲	×	▲	●	●	
	ピリナジン末	なし	苦い	×	×	×	×	×	×	×	●	×	▲	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	
	カロナール細粒	オレンジ	甘みと苦み	▲	▲	×	×	×	▲	●	●	●	×	▲	▲	▲	●	▲	●	●	×	▲	▲	▲	
	コンバントリンドライシロップ	オレンジ	オレンジ	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×
	シナール	なし	すっぱい	×	×	●	●	●	●	▲	●	▲	●	▲	×	●	▲	▲	▲	●	▲	×	●	×	
	ゾピラックス顆粒	なし	なし	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	タミフルドライシロップ	バナナ	清涼感・苦い	▲	×	×	×	●	▲	×	▲	×	×	×	▲	×	●	●	×	●	▲	×	×	×	
	チラーヂンS散	なし	粉っぽい	▲	▲	●	●	▲	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	
	トランサミン散	なし	苦い	×	▲	▲	▲	×	▲	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	▲	▲	●	●	
	ノイチーム顆粒	なし	なし	×	×	▲	×	×	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	
	パンピタン末	ビタミン臭	甘酸っぱい	×	×	●	●	●	▲	●	●	×	×	●	●	×	●	▲	●	×	▲	▲	×	×	

- 1) 一覧表中の記号表現は、飲みやすいを●、変わらないを▲、飲みにくいを×とした。また、混合不可はNGとした。
- 2) この一覧表の「におい・味」・「飲みやすい、変わらない、飲みにくい」は、調査用紙の記入内容から北松江店および神辺店の薬剤師（計5名）が判定した。
- 3) \*テルギンG他は、テルギンGドライシロップ・ムコダイン細粒・フロモックス細粒小児用の混合製剤、\*メブチン他は、メブチン顆粒・ムコダイン細粒・フスタギン末・ポララミンドライシロップの混合製剤、\*ラクスパン他は、ラクスパン・ロベミン細粒・ポララミンドライシロップの混合製剤である。

表紙（文例）

保護者のみなさまへ 粉ぐすりは、いっしょに混ぜるものによって飲みやすくなったり、飲みにくくなったりします。次のページに粉ぐすりや飲食物との飲み合わせ（味）に関する一覧表がありますので参考にして下さい。また、その一覧表を使用する上で以下のことを注意して下さい。 1) 服用補助食品の欄は、「●…飲みやすい、▲…変わらない、×…飲みにくい」としてあります。 2)（重要！）「ハチミツ」は、“1歳未満”の子供さんには食べさせてはいけません。 3) 服用補助食品は、飲ませる直前に混ぜ、長時間、放置しないようにして下さい。 4) 薬嫌いには色々な原因があるため、うまくいかないこともあります。 この一覧表は、一般によく用いられる粉ぐすりと服用補助食品との相性です。他にもいろいろな飲みあわせがあります。「ちがう結果になった!」、「もっといいものがある!」などのご意見があればぜひ教えて下さい。また、わからないことがあればお気軽に薬剤師にお尋ね下さい。

但し、実験後、メiakト細粒小児用（メiakトMS細粒小児用に名称変更）、ジスロマック細粒小児用、クラリシッド・ドライシロップ、クラリスドライシロップ等の一部の散剤は、添加物変更等で製剤が改良されている。