

ソバ（蕎麦）

山島やそばの白さも
ぞつとする
一茶
芭蕉
す山路かな
芭蕉
ソバはタデ科、ソバ属
の一年草で、ソバのルーツは東アジア北部から中國雲南省あたりとされてゐる。ムギ類に統いて中國から朝鮮をへて日本にはいつてきた。ソバムギ、クロムギと呼ばれていたがのちに単にソバと言われるようになった。そばは稜(かど)の意で種子の外殼が三角形であるためといわれる。また正室に対して側女(そばめ)、ウリに対してソバウリ(キユウリ)というよう、本物の妻に対して第二のものをさす呼称とされている。

思想に基づいて、百八の煩惱をさしまし仏道を成させさせる煩惱解脱（ぼんざうげつ）のうげだつ）を祈つて唱らすという。

A detailed botanical line drawing of a flowering plant. The illustration features a central stem with several large, ovate leaves. At the top of the stem is a cluster of small, five-petaled flowers. Below this, further down the stem, is another flower cluster. To the left of the main stem, there is a separate, smaller structure, possibly a bud or a different type of flower, enclosed in a protective sheath.

銀粉をかき集めた。金粉、輪た火鉢の上で焼いて座にすると、あとは金銀の粉だけが残る。このことから「そばは金を集めると」という諺（ことわざ）が生まれた。来年も金銀を引き寄せられるようにと大みそかの年越しそばになつたといわれてゐる。

赤松葉を葉漬にして食前
マツツクの子防や治療に、その
が用いられてきました。
青松葉なら、新鮮な若葉
をつみ、これを水洗いして
て生のままかみ、そのり
を飲みください。赤茶
葉なら薬用酒にします。
ほど飲みます。

秋から冬にかけこの葉を煮て、蒸し、さらに日光にあてて乾燥したものをお茶がわらわに飲むと、高血圧を下げるといわれます。これは別名茶といわれます。これがまた、花(エングイ)のつぼみをすこし加えると、さらに効果が増すという人もいます。

（ます）

がえって吸收が早くなるので避けましょう。

危険な物が分かつて、ない赤ちゃんや子供は、タバコ等の身近な誤飲事故が多いもの。もちろん、危険な物は手のかないところに置くという予防が一番ですが、万一起こつてしまふ時に慌てないように対処の

自宅で様子をみましよう
◆すぐ^に吐^かせるケース
水を大量に飲ませると吐^きやすくなります。水を嫌がつて飲めない時は、クや牛乳でもOKです。ただし、ナフタレンや樟脳などはミルクや牛乳を飲むと

動脈硬化症

誤飲

（二回め）がちをひいたは
あと休養するかまつたは寝こ
ます。さうにこく軽いウイルスは、三時間生きま
で治つてしまふのもう、今まで治つ
含めますと、年平均五
回かかるをひき、ガセ
の原因は、80%～90%まで
がウイルスによると言わ
れております。用心深いが
人は外出時にマスクを
かけます。さらには効果的なま
せの予防策として、よくなま
手を洗うことです。患

薬剤師 高木 丈夫



動脈の新陳代謝を促す手技療法

天柱・風池

A detailed botanical illustration of a pine branch. The branch features several long, thin, needle-like leaves arranged in a whorled pattern. A single, oval-shaped cone is attached to the branch, positioned towards the bottom right. The drawing is rendered with fine lines and shading to show texture and depth.

・殺虫剤など毒性の強いもの
胃洗浄が必要になりす
す

- ・除草剤、防虫剤などは大量でも害になります。吐かせやすく受診します。
- ・化粧水、タバコ(2cm未満)、ヘアトニックや水や牛乳を飲ませて吐かせ様子を見ましょう。ほとんどの場合、心配はいりません。
- ・**「吐かせてても吐かせなくていいもの」**
- ・**揮発性のあるもの**
 - ・カビ取り剤、パーマ液、トイレ用洗剤等
 - ・肺炎を起こす恐れがあります
 - ・吐いた時気道に入ると
 - ・除光液、灯油、ガソリ
- ・**吐かせると、口や鼻、のどの粘膜を再び傷つけ**
 - ・ることになります

119番ですぐ救急車を呼びます。
「吐かせないで、救急車で病院へ！」
・強酸性、強アルカリ性の
飲んだ場合にはすぐ受診し

②顔色が真っ青、あるいは
　　ている
　　真っ赤
③吐いた物に血が混じって
　　いる
④けいれんを起こしている
　　1つでも当てはまつたら
　　さよなら

で買える薬は少量なら心配いりません。
どの循環器系の薬、消毒薬などはすぐ受診して下さい。

仁方を勉強しまよ。」
(ます)
子供の様子をチェック
がえで吸いが早くなる
で避けましょ。
・ 医薬品
しるそつ・ヨウゼン

危険な物が分かっていない
赤ちゃんや子供は、タバ
コ等の身近な誤飲事故が多
いもの。もちろん、危険な
物は手の届かないところに
置くという予防が一番です
が、万一起こつてしまつた
時に慌てないように対処の
水を大量に飲ませると吐
きやすくなります。水を
がって飲まない時は、ミル
クや牛乳でもOKです。ただし、ナフタレンや樟脳などはミルクや牛乳を飲むと

養正會藥局 藥劑部